



+7 (495) 638-55-71



(⊠) info@amparo.ru

Перчатки Куба Фрост

Артикул: 420403

Нормативная документация:

TP TC 019/2011. FOCT 12.4.252-2013. FOCT 12.4.185-99. ΓΟCT EN 388-2019, ΓΟCT EN 407-2012, ΓΟCT EN 511-2012,

ΓΟCT P EH 114-5-2008













Материал основы:



Манжета:



Утеплитель:

искусственный мех



Защитные свойства:

Ми, Мп, Тн, Тп 400



Размерный ряд:

Утепленные перчатки из высококачественного кожевенного спилка для защиты рук от пониженных температур, общих производственных загрязнений, стойкость к контакту с нагретыми поверхностями до 350 °С и истирания. Для изготовления перчаток используется кожевенный спилок толщиной 1,1 мм, который характеризуется необходимыми теплоизолирующими и износостойкими свойствами. Перчатки имеют мягкую утепленную подкладку из высококачественного искусственного меха, что позволяет комфортно работать в условии пониженных температур. Манжета-крага обработана по краю тесьмой. На тыльной стороне краги имеется эластичная резинка. Перчатки имеют дополнительную антибактериальную пропитку материала. Перчатки рекомендованы для эксплуатации во II, III, IV и особом климатических поясах.



Предназначены для защиты рук общих производственных загрязнений, в том числе для работы со стеклом, кирпичом, металлическим профилем, слоистым пластиком, керамическими изделиями. Обладают стойкостью к истиранию, порезу, проколу, стойкость к контакту с нагретыми поверхностями до 350С.

Профессии: Путеец, Трубопроводчик, Металлург, Монтажник, Строитель.













промышленность

хозяйство

строительство